



**Modulaire
maaiers**



Waarom kiezen voor Votex?

Professionals die kiezen voor Votex, kiezen voor krachtige machines die onder alle omstandigheden maximaal presteren. Of u nu actief bent in het beheer van bermen, sloten tuinen en parken of actief bent in de land- of tuinbouw, de machines van Votex zijn zo ontwikkeld dat werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast bent u verzekerd van het beste eindresultaat en een aantrekkelijk kostenplaatje per vierkante meter.

- » *Dè specialist in professionele klepelmaaiers sinds 1971*
- » *Premium merk met een hoge restwaarde*
- » *Vaak gekopieerd, maar niet geëvenaard*
- » *Breed inzetbaar, ook in de meest zware omstandigheden*
- » *Goed advies, uitstekende service en een snelle levering van onderdelen*

Votex

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

Brand of Alamo Group The Netherlands



Roadmaster 07 modulair



Zijklepelaar Jumbo modulair

Gebaseerd op de Vortex Jumbo, maar met een speciale maaikap die kan worden voorzien van:

- » Achteruitlaat voor standaard maaien
- » Gras afvoerband voor het voorkomen van maaisel in watergangen
- » Vijzel voor afzuiging van maaisel



Jumbo modulair

Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Voor- of achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	186			
Massa (kg)	930	975	1.020	1.135
Optioneel	Transportband/ vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			



Zijklepelaar Jumbo Frontline modulair

Gelijk aan de Jumbo Frontline, maar met
aangepaste maaikap voor bevestiging van:

- » Achteruitlaat voor standaard maaierwerk
- » Gras afvoerband voor het voorkomen van
maaisel in watergangen
- » Vijzel voor afzuiging van maaisel

Jumbo Frontline Modulair

Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II			
Aanbouw	Voorzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	750/1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	222			
Massa (kg)	945	1.005	1.065	1.125
Optioneel	Transportband/ vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			



Zijklepelaar Jumbo Flex modulair

- » Dezelfde kenmerken als de Jumbo Modulair, maar met kantelbaar draagjuk
- » Daardoor mogelijk om met grote werkbreedtes ondiepe greppels en sloten uit te maaien

Zijklepelaar Jumbo Flex modulair

Specificaties	120	150	190	230
Categorie	II/III			
Aanbouw	Achterzijde			
Min. aftakasverm. (kW/pk)	35/48	40/55	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1.000			
Werkbreedte (cm)	109	145	181	217
Transportbreedte (cm)	200			
Massa (kg)	1.055	1.110	1.165	1.225
Optioneel	Transportband/ vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels			

Vlakklepelmajaier Roadmaster 07 modulair

De Roadmaster 07 modulair is een vlakklepelmajaier die voorzien kan worden van achteruitlaat, transportband of vijzel. Evenals de reguliere Roadmaster 07 is de modulaire versie voorzien van:

- » Verzwaarde aandrijflijn
- » Parallelgeleiding voor sideshift
- » Diverse ophangingen mogelijk
- » Standaard ECOMOW® maaikap voor hoge gewasdoorvoer zonder hoge vermogensisen
- » De optionele front getrokken bok waardoor een front gemonteerde machine zich gedraagt als een getrokken machine



Vlakklepelmajaier Roadmaster 07 modulair

Specificaties	2307	2607
Categorie	II/III	
Aanbouw	Voor- of achterzijde	
Min. aftakasverm. (kW/pk)	50/68	60/82
Aftakastoerental (rpm)	540/750/1000	1000
Werkbreedte (cm)	217	253
Transportbreedte (cm)	254	291
Massa (kg)	900	1040
Optioneel	Transportband/ Vijzelbak/ keuze tussen 1,3 kg of 40x12 klepels	

Alamo Group The Netherlands Middelburg B.V.
Herculesweg 6
4338 PL, Middelburg

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

