



# ZUIGWAGENS



## Waarom kiest u voor Votex?

Met het Votex zuigwagengamma bieden wij een keur van de meest veelzijdige en krachtige zuigmachines op de markt. Deze machines zijn ontworpen voor jaarrond gebruik en inzetbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Door eenvoudig de werkas te wisselen, kan de zuigwagen snel worden aangepast voor verschillende werkzaamheden zoals maaien, verticuteren, vegen en verzamelen. Deze flexibiliteit maakt Votex zuigwagens zeer efficiënt en multifunctioneel in de dagelijkse praktijk.

De compacte VT30 en VT40 zuigwagens kunnen worden uitgerust met een

handbediende zuigslang met een totale lengte van 5 meter, waarmee afval eenvoudig kan worden verwijderd uit moeilijk bereikbare plaatsen. Deze modellen zijn tevens voorzien van een hoogkipsysteem met een kiephoogte van 1,6 m, waardoor lossen in containers of aanhangers eenvoudig is.

De grotere VT80 en VT120 modellen zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik met hoge capaciteit en worden standaard uitgerust met een joystickbediende zuigarm (robo-arm). Hiermee kan materiaal efficiënt worden opgezogen langs randen, in hoeken en op moeilijk bereikbare locaties, met behoud van maximale productiviteit.

**Votex**

**T:** +31 118 679500

**E:** [info@votex.com](mailto:info@votex.com)

[www.votex.com](http://www.votex.com)

Merk van Alamo Group The Netherlands



# Afgestemd op uw werkzaamheden

Welke uitvoering past bij uw toepassing?

**S-Series:** Hydraulische borstelaandrijving, ideaal voor het vegen en verzamelen van gras of bladeren.

**M-Series:** Mechanische aandrijving van de zuigmond, geschikt voor diverse werkassen zoals een klepelas of verticuteeras voor maaien, verticuteren en verzamelen in één werkgang.

## S-Serie

### Compacte veeg- en verzamel specialist

De Votex S-serie is speciaal ontwikkeld voor efficiënte veeg- en verzamelwerkzaamheden. Dankzij de hydraulische borstelaandrijving zijn deze machines volledig geoptimaliseerd voor het verzamelen van gras, bladeren en licht zwerfvuil op sportvelden, in parken en andere groengebieden.

De eenvoudige en robuuste opbouw maakt de S-serie bijzonder gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm. In combinatie met de krachtige ventilator met V-snaaraandrijving zorgt dit voor een betrouwbare zuigwerking en hoge prestaties. Zelfs bij intensief dagelijks gebruik.

Waar de M-serie zich richt op multifunctioneel maaien, verticuteren en verzamelen, is de S-serie volledig gefocust op maximale efficiëntie bij veeg- en verzamelwerkzaamheden. Hierdoor profiteert u van een compacte, betrouwbare en kostenefficiënte oplossing voor dagelijks groenonderhoud. De Votex S-serie is daarmee de ideale keuze voor professionals die zoeken naar hoge capaciteit, eenvoudig gebruik en minimale stilstand.



# M-Series

## Compacte multifunctionele zuigwagen

Voor vegen, verticuteren of maaien en verzamelen in stadsparken, openbare groenvoorzieningen en sportvelden bieden de Votex zuigwagens een complete, multifunctionele oplossing voor professioneel gebruik.

Met bakinhouden van 3 m<sup>3</sup> (VT30M) en 4 m<sup>3</sup> (VT40M) zijn deze modellen ideaal voor het verzamelen van bladeren, grasresten, verticuteerafval, snoeiafval en zwerfvuil.

Voor intensieve inzet en grotere oppervlakken bieden de VT80 en VT120 maximale capaciteit en productiviteit. Met bakinhouden van respectievelijk 8 m<sup>3</sup> en 12 m<sup>3</sup> zijn deze machines ontwikkeld voor het verwerken van grote volumes met minimale stilstand. Deze modellen zijn standaard uitgerust met een Robo-arm, waarmee ook moeilijk bereikbare plekken efficiënt gereinigd kunnen worden.

Alle modellen kunnen worden uitgerust met een borstelras, klepelras of verticuteeras. Dankzij het snel en eenvoudig wisselen van werkassen zijn de machines breed inzetbaar voor dagelijks onderhoud en multifunctioneel inzetbaar gedurende het hele jaar.



# M-Series

## Maximale capaciteit voor grootschalig werk


Voor intensieve inzet en grotere oppervlakken bieden de VT80 en VT120 maximale capaciteit en productiviteit. Met bakinhouden van 8 m<sup>3</sup> en 12 m<sup>3</sup> zijn deze machines ontwikkeld voor het verwerken van grote volumes materiaal met minimale stilstand.

Ze combineren krachtige zuigprestaties met een robuuste constructie voor zware omstandigheden. Dankzij het uitwisselbare systeem zijn ze ideaal voor grootschalig groenbeheer, gemeenten en aannemers.

## Optimaal groenbeheer met diverse verticuteerassen

Voor een gezond en sterk grasbestand kunnen de Votex zuigwagens worden uitgerust met verschillende verticuteerassen. Deze verwijderen viltlagen en mos effectief, verbeteren de beluchting van de bodem en stimuleren een dichte en vitale grasgroei.

Dankzij het gelijktijdig verticuteren en opzuigen van het vrijgekomen materiaal blijft het oppervlak schoon. Dit maakt de machines uitermate geschikt voor sportvelden, golfbanen en intensief gebruikte groenzones.



Specificaties	VT30	VT40
Capaciteit opvangbak	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>
Benodigd vermogen	35-70 pk	45-70 pk
PTO	540 rpm	
Kip systeem	Hoogkip (1.6 m)	Hoogkip (±2.1 m)
Banden	26.5x14.00-12	5050/50R17
Gewicht (ca.)	±1.200 kg	±2.300 kg
Werkbreedte zuigmond	1,5 meter	1,8 meter
Ventilatordiameter (cm)	70	85
Afmetingen (cm)	405*190*185	481*216*230

## VT30/VT40

- » Veggen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang
- » Grote banden voor lage bodemdruk
- » Instelbare luchtuitleat
- » Hoge werksnelheid
- » Compacte afmetingen voor optimale wendbaarheid
- » Aangedreven via de aftakas (PTO)
- » Optioneel uitgerust met handbediende zuigslang 5 m Ø 200 mm (VT30+VT40)
- » Optioneel uitgerust met Robo-arm met zuigslang – incl. joystickbediening (Ø 300 mm) (VT40)
- » Ontwikkeld voor jaarrond gebruik in diverse toepassingen
- » Optioneel leverbaar met meerdere werkassen
- » Te bedienen door één persoon



Specificaties	VT80	VT120
Capaciteit opvangbak	8 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>
Benodigd vermogen	65-130 pk	65-130 pk
PTO	540 rpm	
Kip systeem	Hydraulische vloerketting	
Banden	5050/50R17	5050/50R17
Gewicht (ca.)	±2,800 kg	±3,500 kg
Werkbreedte zuigmond	2,1 meter	2,1 meter
Ventilatordiameter (cm)	96	96
Afmetingen (cm)	610*230*295	730*230*295

## VT80/VT120

- » Veggen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang
- » Opvangbak met hoge capaciteit voor werkzaamheden op grote schaal
- » Grote banden voor lage bodemdruk
- » Verstelbare luchtuitlaat voor optimale regeling van de luchtstroom
- » Hoge werksnelheid voor maximale productiviteit
- » Aanpasbaar aan uw behoeften met meerdere werkassen
- » Aangedreven door een aftakas (PTO)
- » Standaard zuigslang voor moeilijk bereikbare plaatsen
- » Hydraulische vloerketting voor gecontroleerd en efficiënt lossen
- » Ontwikkeld voor jaarrond gebruik in diverse toepassingen
- » Te bedienen door één persoon



A Member of the **ALAMO GROUP**

**Alamo Group The Netherlands Middelburg B.V.**  
**Herculesweg 6**  
**4338 PL, Middelburg**

**T:** +31 118 679500

**E:** [info@votex.com](mailto:info@votex.com)

[www.votex.com](http://www.votex.com)

