



ZUIGWAGENS



Waarom kiest u voor Votex?

Met het Votex zuigwagenprogramma bieden wij een keur van de meest veelzijdige en krachtige zuigmachines op de markt. Deze machines zijn ontworpen voor jaarrond gebruik en inzetbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Door eenvoudig de werkas te wisselen, kan de zuigwagen snel worden aangepast voor verschillende werkzaamheden zoals maaien, verticuteren, vegen en verzamelen in één werkgang. Deze flexibiliteit maakt Votex zuigwagens zeer efficiënt en multifunctioneel in de dagelijkse praktijk.

De compacte VT30 en VT40 zuigwagens kunnen worden uitgerust met een

handbediende zuigslang met een totale lengte van 6 meter, waarmee afval eenvoudig kan worden verwijderd uit moeilijk bereikbare plaatsen. Deze modellen zijn tevens voorzien van een hoogkipsysteem met een kiephoogte van 1,6 m, waardoor lossen in containers of aanhangers eenvoudig is.

De grotere VT80 en VT120 modellen zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik met hoge capaciteit en kunnen optioneel worden uitgerust met een joystickbediende zuigarm (robotarm). Hiermee kan materiaal efficiënt worden opgezogen langs randen, in hoeken en op moeilijk bereikbare locaties, met behoud van maximale productiviteit.

Votex

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

Merk van Alamo Group The Netherlands



Afgestemd op uw werkzaamheden

Welke uitvoering past bij uw toepassing?

S-Series: Hydraulische borstelaandrijving, ideaal voor het vegen en verzamelen van gras of bladeren.

M-Series: Mechanische aandrijving van de zuigmond, voorbereid voor extra werktuigen zoals een klepelas of verticuteeras, dankzij het uitwisselbare werksysteem in de zuigmond.

S-Serie

Compacte veeg- en verzamel specialist

De Votex S-serie is een compacte en wendbare zuigwagen met hydraulische borstelaandrijving, ideaal voor het vegen en verzamelen van gras, bladeren en licht zwerfvuil op sportvelden, in parken en andere groengebieden.

Een krachtige ventilator met V-snaaraandrijving zorgt voor een efficiënte zuigwerking en betrouwbare prestaties, terwijl het compacte ontwerp eenvoudig manoeuvreren mogelijk maakt rondom obstakels en op kleinere locaties.

De S-serie is de perfecte oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare, efficiënte en gebruiksvriendelijke machine voor dagelijks onderhoud.



M-Series

Compact multifunctional vacuum sweeper

Voor vegen, verticuteren of maaien en verzamelen op stadsparken, openbare groenvoorzieningen en sportvelden biedt de M-serie multifunctionele zuigwagens die zijn ontworpen voor professioneel gebruik. Dankzij het compacte tot hoog-capaciteit ontwerp zijn deze machines zeer wendbaar en tegelijkertijd krachtig inzetbaar, zowel in krappe ruimtes als op grotere oppervlakken.

Met bakinhouden van 3 m³ (VT30M), 4 m³ (VT40M), 8 m³ (VT80) en 12 m³ (VT120) zijn de machines ideaal voor het verzamelen van uiteenlopende materialen. Ze verwijderen moeiteloos bladeren, grasresten, verticuteerafval, snoeiafval en zwerfvuil, wat zorgt voor een schoon en verzorgd terrein.

Alle modellen kunnen worden uitgerust met verschillende maaibalken en een verticuteeras. Dankzij het snel en eenvoudig wisselen van werkassen zijn de machines breed inzetbaar en vormen de Votex zuigwagens een multifunctionele oplossing voor zowel sportveldonderhoud als grootschalig groenbeheer.



M-Series

Compacte multifunctionele zuigwagen

Voor vegen, verticuteren of maaien en verzamelen op stadsparken, openbare groenvoorzieningen en sportvelden bieden de VT30M en VT40M compacte, multifunctionele oplossingen voor professioneel gebruik. Dankzij hun compacte afmetingen zijn deze machines zeer wendbaar en eenvoudig te gebruiken in omgevingen met obstakels of beperkte ruimte.

Met bakinhouden van 3 m³ (VT30M) en 4 m³ (VT40M) zijn ze ideaal voor het verzamelen van bladeren, grasresten, verticuteerafval, snoeiafval en zwerfvuil. Beide modellen kunnen worden uitgerust met verschillende maaibalken en een verticuteeras. Dankzij het snel en eenvoudig wisselen van werkassen zijn ze breed inzetbaar voor dagelijks onderhoud.

Maximale capaciteit voor grootschalig werk


Voor intensieve inzet en grotere oppervlakken bieden de VT80 en VT120 maximale capaciteit en productiviteit. Met bakinhouden van 8 m³ en 12 m³ zijn deze machines ontwikkeld voor het verwerken van grote volumes materiaal met minimale stilstand.

Ze combineren krachtige zuigprestaties met een robuuste constructie voor zware omstandigheden. Dankzij het uitwisselbare werksysteem met maaibalken en verticuteerassen zijn ze ideaal voor grootschalig groenbeheer, gemeenten en aannemers.

Optimaal groenbeheer met diverse verticuteerassen

Voor een gezond en sterk grasbestand kunnen de Vortex zuigwagens worden uitgerust met verschillende verticuteerassen. Deze verwijderen viltlagen en mos effectief, verbeteren de beluchting van de bodem en stimuleren een dichte en vitale grasgroei.

Dankzij het gelijktijdig verticuteren en opzuigen van het vrijgekomen materiaal blijft het oppervlak schoon en direct bespeelbaar. Dit maakt de machines uitermate geschikt voor sportvelden, golfbanen en intensief gebruikte groenzones.



Specificaties	VT30	VT40
Capaciteit opvangbak	3 m ³	4 m ³
Benodigd vermogen	35–70 pk	45–70 pk
PTO	540 rpm	
Kip systeem	Hoogkip (1.6 m)	Hoogkip (±2.1 m)
Banden	26.5x14.00-12	500/50R17
Gewicht (ca.)	±1,200 kg	±1,600 kg
Werkbreedte zuigmond	1,5 meter	1,8 meter
Ventilatordiameter (cm)	70	85
Afmetingen (cm)	405*190*185	481*216*230
Diameter zuigslang (cm)	20	20
Lengte zuigslang (cm)	500	500

VT30/VT40

- >> Vegen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang
- >> Grote banden voor lage bodemdruk
- >> Instelbare luchtuitlaat
- >> Hoge werksnelheid
- >> Online te configureren naar uw wensen
- >> Aangedreven via de aftakas (PTO)
- >> Uitgerust met handbediende zuigslang 5 m Ø 200 mm (VT30M)
- >> Roboarm met zuigslang – incl. joystickbediening (Ø 300 mm) (VT40M)
- >> Ontwikkeld voor jaarrond gebruik in diverse toepassingen
- >> Optioneel leverbaar met meerdere werkassen
- >> Te bedienen door één persoon
- >> Europese typegoedkeuring voor wegtransport



Specificaties	VT80	VT120
Capaciteit opvangbak	8 m ³	12 m ³
Benodigd vermogen	65-130 pk	65-130 pk
PTO	540 rpm	
Kip systeem	Hydraulische vloerketting	
Banden	500/50R17	500/50R17
Gewicht (ca.)	±2,800 kg	±3,500 kg
Werkbreedte zuigmond	2,1 meter	2,1 meter
Ventilatordiameter (cm)	96	96
Afmetingen (cm)	610*230*295	730*230*295
Diameter zuigslang (cm)	35	35
Lengte zuigslang (cm)	400	400

VT80/VT120

- » Vegen, verticuteren of maaien en verzamelen in één werkgang
- » Ontwerp met hoge capaciteit voor werkzaamheden op grote schaal
- » Grote banden voor lage bodemdruk
- » Verstelbare luchtuitlaat voor optimale regeling van de luchtstroom
- » Hoge werksnelheid voor maximale productiviteit
- » Aanpasbaar aan uw behoeften met meerdere werkassen
- » Aangedreven door een aftakas (PTO)
- » Optionele zuigslang voor moeilijk bereikbare plaatsen
- » Hydraulische vloerketting voor gecontroleerd en efficiënt lossen
- » Ontwikkeld voor jaarrond gebruik in diverse toepassingen
- » Te bedienen door één persoon
- » Europese typegoedkeuring voor wegtransport



A Member of the **ALAMO GROUP**

Alamo Group The Netherlands Middelburg B.V.
Herculesweg 6
4338 PL, Middelburg

T: +31 118 679500

E: info@votex.com

www.votex.com

